

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:  
450801/1

Minta sorszáma: 1468697

Megrendelő neve/címe:	Active life Inv., s.r.o. 91101 Trenčín Smetanova 1655/7
Munka azonosító jele:	Étrend-kiegészítők vizsgálata (2018/E/02002)
Minta megnevezése:	Zerex classic
Mintaazonosító adatok:	Dietary supplement, 12 capsules
Gyártó:	
Minta jellege:	Élelmiszerek (Étrendkiegészítők)
Mintavevő:	Filip Hasko
Mintavétel ideje / Mintavétel helye:	2018.02.21 / Trenčín
Csomagolás / Mennyiség:	Műanyag doboz (visszazárható) / 8*14 g
Beszállítás ideje:	2018.02.28 11:30
Vizsgálat kezdete / vége:	2018.02.28 - 2018.03.10
Megjegyzés:	

### Mikrobiológiai eredmények

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alkalmazott módszer
Salmonella (jelenlét/25g)	Negatív	Solus Salmonella ELISA Validation Summary Report (ver 0 May 26 2014)
Listeria monocytogenes (szám/g)	<10	MSZ EN ISO 11290-2:2012

### Kémiai-fizikai eredmények

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alkalmazott módszer
Arzén (mg/kg)	<0,1	Minta-előkészítés: MSZ EN 13805:2015 Mérés: EPA Method 6020A:2007
Higany (mg/kg)	<0,01	
Kadmium (mg/kg)	0,05	
Ólom (mg/kg)	0,1	
Cink (mg/kg)	18800	
Réz (mg/kg)	1900	

Dési Eszter  
Laboratóriumvezető

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

A mérési eredmények csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.  
 A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség  
ellenőrzés.

A NAH által NAH-1-1009/2015 számon  
akkreditált vizsgálólaboratórium.

Munka azonosító jele:  
Étrend-kiegészítők  
vizsgálata (2018/E/02002)

Vizsg. jegyzők. sz.:  
450801/1;  
2018.03.21.